

SPECIFICATION

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND ANFORDERUNGEN FÜR SENDEUNTERLAGEN

Für Ausstrahlungen von TV-Spots
im Ersten.

SCAN

ZULIEFERUNG VON SENDEUNTERLAGEN

Direkt über unser Transferportal der WDR mediagroup

Für die Zulieferung von TV-Spots ist eine einmalige Registrierung in unserem kostenlosen Transferportal „**Aspera Faspex**“ erforderlich. Bitte teilen Sie uns hierfür **Name und E-Mail-Adresse des zukünftigen Ansprechpartners** mit, damit wir ein Benutzerkonto einrichten können. Diese Person erhält dann eine automatische Registrierungsnachricht mit Informationen zu weiteren Installationsschritten sowie zum Kennwortschutz, um die Einrichtung des Benutzerkontos abzuschließen.

Nach erfolgreicher Anmeldung im Transferportal können Sie über die Menüpunkte „**New Package**“ und „**TV Werbung**“ auf die entsprechende Übertragungsmasken zugreifen.

Hinweis: Lassen Sie die Übertragungsoption „**Release Now**“ am besten voreingestellt, damit die Übertragung ohne Verzögerungen beginnen kann. Bei der ersten Übertragung ist es ratsam, zuerst eine Testdatei an uns zu übertragen, damit wir diese auf Kompatibilität überprüfen können. Andernfalls können wir keine rechtzeitige Ausstrahlung für kurzfristige Lieferungen garantieren.

Für die Einrichtung eines Benutzerkontos in unserem Transferportal **Aspera Faspex** kontaktieren Sie bitte:

technik-werbung@wdr-mediagroup.com

oder rufen Sie uns an unter

+49221/2035-249

ZULIEFERUNG VON SENDEUNTERLAGEN

Über externe Dienstanbieter

Alternativ können Sie für die Bereitstellung von Mediendateien auch folgende Dienstanbieter nutzen:

Adstream

Telefon: +49-69/71 91 399-0

E-Mail: info@adstream.de

<http://www.adstream.com/contacts>

Adtoox

Telefon: +49-177/34 07 598

E-Mail: germany@adtoox.com

<http://adtoox.com/?obj=contact>

Peach Classic

Telefon: +49-89/380382-48 (Main Office)

+49-69/9442-9201 (Frankfurt)

E-Mail: support.dach@peachvideo.com

<https://www.peachvideo.com/en-gb/contact/>

Honeycomb TV

Tel. +49-69/9442-9201

Email: support.dach@honeycomb.tv

<https://honeycomb.tv/>

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Für die Anlieferung von Sendematerial | Video- und Audiokodierung



Videokodierung

HD: MPEG 2, 50 Mbit / s, konstante Bitrate, 1920 x 1080 25i (4: 2: 2 PROFIL @ HIGH LEVEL, Farbraum gemäß ITU-709), oberes Feld zuerst. (Standard XDCAM HD422 1080i25)

oder

SD: MPEG 2, 50 Mbit / s, konstante Bitrate, nur I-Frame, 422P @ ML (4: 2: 2 PROFIL @ MAIN LEVEL, Farbraum gemäß ITU-601), oberes Feld zuerst. (Standard IMX D10)

Bitte beachten: Sollte ein Werbespot nur im SD-Format angeliefert werden, wird dieser automatisch in das HD-Format konvertiert.



Audiokodierung

Lineares PCM, 24 Bit / 48 kHz.

Kanalzuweisung: Stereo-Broadcast-Sound auf den Spuren 1 und 2

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Für die Anlieferung von Sendematerial | weitere Vorgaben



Unterstützte Containerformate

MXF, MPG und MOV



Dateien separieren

Jeder Werbespot muss in einer separaten Datei geliefert werden.



Vorspann

Im Optimalfall sollte jede Mediendatei mit einem technischen Vorspann beginnen (5 Sekunden Farbbalken gemäß den technischen Richtlinien für Videoproduktionen, 5 Sekunden Schwarz und Stumm) und mit 5 Sekunden Schwarz und Stumm enden.

Aber: **Wir akzeptieren auch Videos ohne diese Konfektionierungsregeln**

WEITERE HINWEISE



Lautheit

Seit dem 31. August 2012 müssen alle Werbespots gemäß der Empfehlung EBU R128 auf die Lautheit kontrolliert werden. Abweichende Audiopegel werden von uns angepasst (reine Pegeländerung, kein dynamischer Eingriff). Weitere Informationen zur EBU R128-Richtlinie finden Sie auf deren Website: <http://tech.ebu.ch/loudness>



Besonderheit Werbeform **Best Minutes**

Um Überschneidungen mit Logos oder anderen Bildelementen in Ihrem TV-Spot zu vermeiden, beachten Sie bitte beim Erstellen Ihres Werbespots, dass während den Best Minutes oben rechts im Bild ein Countdown sowie das Wort „Werbung“ angezeigt werden. Position und Abmessungen des Zeitzählers (Ursprung oben links): Breite: 1610 x 1770 px, Höhe: 75 x 135 px.

IHR ANSPRECHPARTNER

Sollten Sie weiterführende Fragen haben, stehen Ihnen unsere Kollegen der Video- & Audiotechnik der WDR mediagroup gerne jederzeit zur Verfügung.



Video- & Audiotechnik

Email: technik-werbung@wdr-mediagroup.com

Telefon: +49 221/2035-249

